

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES SEANCES D'EXAMEN DES OFFRES

Direction Regionale Production Casablanca-Settat

DRC/C - Division Achats - DRC

Appel d'offres Ouvert N° : 38/DRC/CI/2026 relatif à :

Objet : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS HYDRO-ELECTROMECHANIQUE ET DE TRAITEMENT DU
COMPLEXE OUM AZZA ''.

- Date et heure d'ouverture des plis : 06/08/2026 10:00 (Ouverture en un seul temps)
- Lieu d'ouverture des plis : au siège de la Direction Régionale Casablanca-Settat (DRC) - 6 bis, rue Patrice Lumumba, Rabat - Maroc

- Journaux ayant publié l'avis initial de publicité :

JOURNAL	DATE DE PUBLICATION
Assahra Al Maghribia (Arabe)	08/07/2026
Le Matin (Français)	08/07/2026

- Date de publication dans le portail des marchés publics : 08/07/2026

- Liste des concurrents ayant déposé un pli :

CONCURRENT	PAYS
A.INTERNATIONAL SERVICES DES EAUX INC SUCCURSALE	MAROC
STE ALOUSS	MAROC
SULZER MAROC	MAROC

- Liste des concurrents écartés : Néant

- Liste des concurrents dont les offres financières ont été ouvertes :

CONCURRENT	MONTANT AVANT VERIFICATION	MONTANT APRES VERIFICATION
STE ALOUSS - Offre de base	2.882.496,00 MAD	2.882.496,00 MAD
A.INTERNATIONAL SERVICES DES EAUX INC SUCCURSALE - Offre de base	3.739.802,40 MAD	3.739.802,40 MAD
SULZER MAROC - Offre de base	3.839.845,20 MAD	3.839.845,20 MAD

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES SEANCES D'EXAMEN DES OFFRES

Direction Regionale Production Casablanca-Settat
DRC/C - Division Achats - DRC

Appel d'offres Ouvert N° : 38/DRC/CI/2026 relatif à :

Objet : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS HYDRO-ELECTROMECHANIQUE ET DE TRAITEMENT DU
COMPLEXE OUM AZZA ''.

- Concurrent attributaire :

Concurrent attributaire	Montant TTC	Délai d'exécution
STE ALOUSS - Offre de base	2.882.496,00 MAD	1 année(s) reconductible pour une durée max. de 3 année(s)

- Critère du choix de l'offre la plus avantageuse : Moins-disant

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 27/08/2026

Pour le président de la commission

Adil AZMI
Chef Division Achats
Direction Régionale de Production
Casablanca-Settat
ONEE-Branche Eau